



1979'dan beri

Transfer Baskı Makineleri




TM-2000 / TC-925 PARÇA VE METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ



TC-925 model durmaksızın transfer termo baskı için dizayn edilmiştir. Kağıt ve kumaşların sarma işlemleri de dahil ederek, operatöre yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir. Baskı silindirinin sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra operatör önce kumaşı sonra kağıdı silindire sokar, bunlar silindirin etrafında birbirine temas edince ısının etkisi ile sublimasyon kağıttan kumaşa geçer ve son derece iyi bir renk parlaklıği yakalar. Kağıttaki gerilim fren sistemi vasıtasyyla ayarlanır. Baskı yapılacak kumaş çeşidine göre sıcaklık 60 dakikada 210 °C' ye ulaşabilecek şekilde elektronik termostat ile ayarlanabilir. Kağıt ile kumaş arasındaki basınç %100 NOMEX keçesi ile ayarlanır. Merdanenin içindeki diyatermik (ısı geçiren) yağın ısıtılmaması basınç uygulamadan rezistanla elektriksel olarak sağlanır

TM-2000 / TC-925 PARÇA VE METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKİ SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

MODEL	GENİŞLİK mm	SİLİNDİR ÇAPı (Ø mm)	DAKİKADA BASKI HIZI (m/dk)	SAATTEKİ BASKI HIZI (m/saat)	ISI
TC 925	2000	925	6m , 10m	360 m, 600 m	215°C



MEVCUT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Silindir sistemi yağ isitmali olup silindir çapı Ø 925mm. dir,
- Dış yüzey ısı algılama sistemi,
- Silindirin genişliği 2000mm dir. Çalışma genişliği 1980mm dir,
- Sayaç okuma sistem sayesinde günlük anlık tüketim miktarlarınızı KW saat üzerinden makineden takip edebilirsiniz
- Bu makinayı diğer Makinalardan ayıran en önemli özelliği standart özellik olarak Silindir sisteminin içinde yağ azaltan bir sisteme sahip olmasıdır.
- 10 saatte 6000 mt. üretim ,ortalama 1 Dakika 6 ile 10 mt arası üretim hızı
- Statik yapmayan,Kumlamalı tamperli cam masa kumaş serme sehpası
- Kağıt verme ve çıkan kağıdı saran tansiyon ayarlı havalı milli sarıcılar
- Makinede kağıt bobin vermek ve sarmak için 4 adet havalı mil
- 7 İnç LCD kontrol paneli ve makinenin çalışma esnasında yaktığı elektriği anlık gösterip Kw ve TL olarak hesaplayan sistem
- Olası ani ısı artışı veya ısı düşüşünde makine uyarı sistemi
- Makine imalata yardımcı olacak hız ayarlı 3 adet konveyör bant sistemi
- Konveyör bantlarında Pinomatik ortalayıcı sistem
- Transfer esnasında çıkan dumanı konverün altından yukarıya taşıyan duman emici fan
- Keçe soğutmaya yardımcı duman emici fan
- Keçe ortalama sistemi çift taraflı hava piston ile kontrolü otomatik ayarlayabilme ve Gerdirme Pistonlarındaki Özel basınç regilatörleri
- Ekstra keçeyle silindir arası kumaşlara basınç vermek istenildğinde özellikle dikişli kalın malları kıvrımlı kenarları ezmek için pinomatik ezme sistemi istenilen basıncı kumaşa basmaya yarar

GÜVENLİK VE KONTROL ÖZELLİKLERİ

- Acil durumlar için 4 adet Acil butonu, 1 adet ip siviç bu siviçler devriye girildiğinde makine tam tur geri çalışır ve durur
- Emniyet için ana silindir geriye çalışır
- Makinenin önünde el girmesini önleyen bariyer
- Keçe kontrolden çıkışınca makine otomatik alarm verir
- Yüksek ısınmaya karşı özel önlem sistemi bulunmaktadır
- Elektrik kesintileri için makineyi soğutma amaçlı çevrilecek manüel kol, UPS ve Jeneratör bağlantı giriş yeri bulunmaktadır



İSTEĞE ÖZEL EKSTRALAR

- Ana silindirin Krom Kaplı olması
- Yedek havali mil
- Yan küçük koruma kağıdı takma yeri
- Hız ayarlı Tansiyonlu ekstra Göbekten Kumaşarma sistemi ekstra sarım
- Kagidın Kumaşın ve özellikle çalışanın statik elektiriğe maruz kalmasını önlemek amacıyla statik elektirigini alan özel statik alıcı bar.
- Parça baskı işlerinde çalışanın işini kolaylaştırcak Kremiyerli Pistonlu hareketli avare sistemi bu sistem metraj baskı işindedede sogumaya yardımcı amaçla kullanılabilir
- Konveyör bantlarına pinomatik ortalayıcı sistem
- Konveyör üstü kumaş soğutma veya sarımda kumaş soğutma
- Konveyörleri ortalama sisteminde Pinomatik yönverme sistemi
- Döner merdaneli kumaş verme sepeti sistemi
- Hız ayarlı potans metreli döner merdaneli kumaş verme sistemi
- Uzaktan kumaş sarma sistemi , İstenirse Kenar Kontrollü camlı Kumaş sarma sistemi
- Kumaş Sallama sistemi ,
- Kremiyerli Kumaş Serme sistemi



TM-2000 / TC-925 PARÇA VE METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ



TM-2000 / TC-925 PARÇA VE METRAJ KUMAŞ KAĞIT TRANSFER BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ





**Parça & Metraj Kumaş
Kağıt Transfer Baskı
Sublimasyon Kalender Makinesi**

Film Laminasyon Makinesi

Bayrak Fikse Makinesi

Alev Laminasyon Makinesi

**Endüstriyel Yağlar(Ozel Rulman Yağı,
Sentetik Grease, Isı Transfer Yağı)**

Havalı Mil ve Havalı Mil Takım Aparatları

Transfer Baskı Keçesi

Servis, Bakım & Revizyon



BIZE ULAŞIN

Adres: Topçular Kışla Caddesi Tikveşli

Sokak. 3. Emintaş Sanayi Sitesi No: 19 / 27-28

Eyüp - İSTANBUL / TURKEY

İş yeri no : +90 (212) 613 70 60

Whatsapp - Wechat - Viber - Telefon:

+90 532 549 70 14

info@turalmakina.com.tr